




Lipenherpes (Herpes Simplex I)

ist ein Virus den man in sich trägt gelitten haben ist es notwendig einen schmerzhaften Ausbruch nach der Pigmentierung vorzubeugen.

allgemeine Vorbeugung

HOMÄOPATIE 🌿

“L-Lysin”

empfohlene Nahrungsergänzungsmittel

“SC LIP FORTIFY”

L-Lysin 1000mg / Vitamin C 320mg

erhältlich bei mir im Studio

“GSE Herpes 1”

L-Lysin 800mg

erhältlich in der Apotheke

(14 Tage vor der Behandlung - 14 Tage nach der Behandlung)

*ein Herpesausbruch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden!

Im Falle eines Ausbruchs wird dieser aber gering gehalten.

Bei **hohem Risiko** empfiehlt sich die Einnahme von

„**ACICLOVIR DOROM 400mg**“ 💊

empfohlene Medikation

7 Tage - Beginn der Einnahme 2 Tage vor der Behandlung

Tag 1-2: 2 Tabletten täglich (morgens und abends)

Tag 3-5: 3 Tabletten täglich (morgens, mittags und abends)

Tag 6-7: 2 Tabletten täglich (morgens und abends)

Das Medikament kann vom **Gemeindearzt verschrieben** werden.